


Шнековые буры

Навесное оборудование
Спецификации

Описание

Этот сверхнадежный, высокооборотный гидравлический шнековый бур обеспечивает высокую скорость бурения и точное соблюдение вертикали. Его уникальная шарнирная конструкция позволяет устанавливать его отвесно даже на неровной площадке. Вместе с буром в отверстие входит весь приводной блок. Тем самым глубина бурения увеличивается на 30 см по сравнению со стандартным блоком. Этот инструмент идеально подходит для бурения отверстий под мачты, столбы и деревья в любом грунте.

Размеры



Описание	Номер	Общая длина (A) (мм)	Общая ширина (B) (мм)	Общая высота (C) (мм)
Шнек 10	6808799	214.0	233.0	470.0
Шнек 15С	6809442	269.0	260.0	525.0
Шнек 15Н	7145345	269.0	260.0	525.0
Шнек 30С	6809445	269.0	260.0	525.0
Шнек 30Н	7138264	269.0	260.0	525.0
Привод шнекового бура 35РН с высоким крутящим моментом	7220280	1007.0	293.0	290.0
Привод шнекового бура 50РН с высоким крутящим моментом	7227984	1007.0	293.0	290.0

Характеристики массы

Описание	Номер	Рабочая масса (kg)	Масса при транспортировке (kg)
Шнек 10	6808799	64.0	69.0
Шнек 15С	6809442	98.0	106.0
Шнек 15Н	7145345	91.0	99.0
Шнек 30С	6809445	105.0	114.0
Шнек 30Н	7138264	94.0	113.0
Привод шнекового бура 35РН с высоким крутящим моментом	7220280	131.0	131.0
Привод шнекового бура 50РН с высоким крутящим моментом	7227984	131.0	131.0

Технические характеристики и производительность

Описание	Номер	Тип режущей головки	Глубина выемки грунта (мм)	Диаметр бурения (мм)	Минимальная скорость и подача (RPM)	Maximum speed and flowrate (RPM)	Minimum torque and pressure (Nm)	Maximum torque and pressure (Nm)
Шнек 10	6808799	Круглое	1473.0	254.0	36.0-23.0	90.0-57.0	1108.0-11930.0	2077.0-20682.0
Шнек 15С	6809442	Круглая — Шедбайранник	305.0	305.0	38.0-30.0	85.0-68.0	1410.0-11930.0	2644.0-20682.0

Шнековые буры

Навесное оборудование
Спецификации

Описание	Номер	Тип режущей головки	Глубина выемки грунта (мм)	Диаметр бурения (мм)	Минимальная скорость и подача (RPM)	Maximum speed and flowrate (RPM)	Minimum torque and pressure (Nm)	Maximum torque and pressure (Nm)
Шнек 15Н	7145345	Шестигранник	1575.0	305.0	38.0-30.0	85.0-68.0	1410.0-11930.0	2644.0-20682.0
Шнек 30С	6809445	Круглая — Шестигранник	1575.0	305.0	32.0-49.0	68.0-106.0	2734.0-11930.0	5126.0-20682.0
Шнек 30Н	7138264	Шестигранник	1575.0	305.0	32.0-49.0	68.0-106.0	2734.0-11930.0	5126.0-20682.0
Привод шнекового бура 35РН с высоким крутящим моментом	7220280	Шестигранник	1575.0	-	-	128.0-190.0	-	5643.0-24100.0
Привод шнекового бура 50РН с высоким крутящим моментом	7227984	Шестигранник	1575.0	-	-	101.0-190.0	-	7148.0-24100.0

Основные характеристики

- Меньший корпус привода позволяет вхождение в отверстие всего приводного блока вместе с буром. Тем самым глубина бурения увеличивается на 30 см по сравнению со стандартным блоком.
- Эффективная конструкция и измененный объем цилиндров обеспечивают этим устройствам максимальный крутящий момент.
- Система крепления для экскаватора, погрузчика и погрузчика с телескопической стрелой.
- В наличии имеются шнековые буры с круглыми и комбинированными валами.

Области применения

- Лесное хозяйство
- Ландшафтные работы
- Сельское хозяйство
- Строительство и снос

Совместимость с погрузчиками

Описание	Номер	Совместимость с погрузчиками	Эксплуатационные требования
Шнек 10	6808799	S100, T110-E, MT55, S450-E, S70-E, MT55	-
Шнек 15С	6809442	S100, T110-E, S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, S450-E, T450-E	-
Шнек 15Н	7145345	S100, T110-E, S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, S450-E, T450-E	-

Шнековые буры

Навесное оборудование
Спецификации

Описание	Номер	Совместимость с погрузчиками	Эксплуатационные требования
Шнек 30С	6809445	T110-E, S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, S450-E, T450-E	-
Шнек 30Н	7138264	T110-E, S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, S450-E, T450-E	-
Привод шнекового бура 35PH с высоким крутящим моментом	7220280	S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, T450-E	-
Привод шнекового бура 50PH с высоким крутящим моментом	7227984	S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, T450-E	-

Дополнительное оборудование для навесного оборудования, совместимого с погрузчиками

Описание	Номер	Совместимость с навесным оборудованием	Эксплуатационные требования
Шнековый бур для крепления на скобе	6812946	6808799 Auger Drive Unit 10	-
Рама Bob-tach для шнекового бура	6812980	6808799 Auger Drive Unit 10, 6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Регулируемый круглый вал 14 дюймов/36 см для шнековых буров	6679825	6808799 Auger Drive Unit 10, 6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Регулируемый круглый вал 24 дюйма/61 см для шнековых буров	6679826	6808799 Auger Drive Unit 10, 6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Регулируемый круглый вал 48 дюймов/122 см для шнековых буров	6679806	6808799 Auger Drive Unit 10, 6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Переходник X-Change 320-322	6727180	6808799 Auger Drive Unit 10	-
Переходник шнекового бура 10 KCAU10	7140265	6808799 Auger Drive Unit 10	-
Переходник шнекового бура 10-15 KDAU10-15	7140266	6808799 Auger Drive Unit 10, 6809442 Auger 15C Unit Drive, 7145345 Auger 15H Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive, 7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-

Шнековые буры

Навесное оборудование
Спецификации

Описание	Номер	Совместимость с навесным оборудованием	Эксплуатационные требования
Рама шнекового бура для погрузчика с телескопической стрелой	6810221	6808799 Auger Drive Unit 10, 6809442 Auger 15C Unit Drive, 7145345 Auger 15H Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive, 7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Шестигранная насадка 24 дюйма/61 см	6662876	6809442 Auger 15C Unit Drive, 7145345 Auger 15H Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive, 7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Переходная рама шнекового бура 15C-30C для 337-341	2102005	6809442 Auger 15C Unit Drive, 7145345 Auger 15H Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive, 7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Комплект для шнекового бура X-Change	6817100	6809442 Auger 15C Unit Drive, 7145345 Auger 15H Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive, 7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Переходник шнекового бура KEAU15	7140268	6809442 Auger 15C Unit Drive, 7145345 Auger 15H Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive, 7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Переходник с круглого вала на шестигранную режущую головку	6662874	6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
48 дюймов (122 см), регулируемая шестигранная насадка	6679807	7145345 Auger 15H Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive, 7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Переходник с шестигранной режущей головки на круглый вал	6662875	7145345 Auger 15H Unit Drive	-
Переходник шнекового бура 30, штифтовый	7169329	7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Переходник шнекового бура 15, 30, SW08	7172956	7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-

Шнековые буры

Навесное оборудование
Спецификации

Описание	Номер	Совместимость с навесным оборудованием	Эксплуатационные требования
Переходник шнекового бура 30, SW08	7172973	7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Переходник шнекового бура 30, Klac F	7175396	7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Переходник шнекового бура 15, 30, штифтовый	7180220	7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Переходник шнекового бура 15, 30, штифтовый, C4	7192817	7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Mounting Frame High Torque Auger	7223507	7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-

Совместимость с экскаваторами

Описание	Номер	Совместимы с экскаваторами	Эксплуатационные требования
Шнек 10	6808799	E20, E19, E17	-
Шнек 15C	6809442	E45, E50, E55W, E55, E62, E25, E26, E32, E35	-
Шнек 15H	7145345	E45, E50, E55W, E55, E62, E25, E26, E32, E35	-
Шнек 30C	6809445	E45, E50, E55W, E55, E62, E25, E26, E32, E35, E80	-
Шнек 30H	7138264	E45, E50, E55W, E55, E62, E25, E26, E32, E35, E80	-
Привод шнекового бура 35PH с высоким крутящим моментом	7220280	E45, E50, E55W, E55, E62, E32, E35, E80	-
Привод шнекового бура 50PH с высоким крутящим моментом	7227984	E45, E50, E55W, E55, E62, E32, E35, E80	-

Дополнительное оборудование для навесного оборудования, совместимого с экскаваторами

Описание	Номер	Совместимость с навесным оборудованием	Эксплуатационные требования
Шнековый бур для крепления на скобе	6812946	6808799 Auger Drive Unit 10	-
Рама Bob-tach для шнекового бура	6812980	6808799 Auger Drive Unit 10, 6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Регулируемый круглый вал 14 дюймов/36 см для шнековых буров	6679825	6808799 Auger Drive Unit 10, 6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-

Шнековые буры

Навесное оборудование
Спецификации

Описание	Номер	Совместимость с навесным оборудованием	Эксплуатационные требования
Регулируемый круглый вал 24 дюйма/61 см для шнековых буров	6679826	6808799 Auger Drive Unit 10,6809442 Auger 15C Unit Drive,6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Регулируемый круглый вал 48 дюймов/122 см для шнековых буров	6679806	6808799 Auger Drive Unit 10,6809442 Auger 15C Unit Drive,6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Переходник X-Change 320-322	6727180	6808799 Auger Drive Unit 10	-
Переходник шнекового бура 10 KCAU10	7140265	6808799 Auger Drive Unit 10	-
Переходник шнекового бура 10-15 KDAU10-15	7140266	6808799 Auger Drive Unit 10,6809442 Auger 15C Unit Drive,7145345 Auger 15H Unit Drive,6809445 Auger 30C Unit Drive,7138264 Auger 30H Unit Drive,7220280 High Torque Auger 35PH Drive,7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Рама шнекового бура для погрузчика с телескопической стрелой	6810221	6808799 Auger Drive Unit 10,6809442 Auger 15C Unit Drive,7145345 Auger 15H Unit Drive,6809445 Auger 30C Unit Drive,7138264 Auger 30H Unit Drive,7220280 High Torque Auger 35PH Drive,7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Шестигранная насадка 24 дюйма/61 см	6662876	6809442 Auger 15C Unit Drive,7145345 Auger 15H Unit Drive,6809445 Auger 30C Unit Drive,7138264 Auger 30H Unit Drive,7220280 High Torque Auger 35PH Drive,7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Переходная рама шнекового бура 15C-30C для 337-341	2102005	6809442 Auger 15C Unit Drive,7145345 Auger 15H Unit Drive,6809445 Auger 30C Unit Drive,7138264 Auger 30H Unit Drive,7220280 High Torque Auger 35PH Drive,7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Комплект для шнекового бура X-Change	6817100	6809442 Auger 15C Unit Drive,7145345 Auger 15H Unit Drive,6809445 Auger 30C Unit Drive,7138264 Auger 30H Unit Drive,7220280 High Torque Auger 35PH Drive,7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Переходник шнекового бура KEAU15	7140268	6809442 Auger 15C Unit Drive,7145345 Auger 15H Unit Drive,6809445 Auger 30C Unit Drive,7138264 Auger 30H Unit Drive,7220280 High Torque Auger 35PH Drive,7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Переходник с круглого вала на шестигранную режущую головку	6662874	6809442 Auger 15C Unit Drive,6809445 Auger 30C Unit Drive	-

Шнековые буры

Навесное оборудование
Спецификации

Описание	Номер	Совместимость с навесным оборудованием	Эксплуатационные требования
48 дюймов (122 см), регулируемая шестигранная насадка	6679807	7145345 Auger 15H Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive, 7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Переходник с шестигранной режущей головки на круглый вал	6662875	7145345 Auger 15H Unit Drive	-
Переходник шнекового бура 30, штифтовый	7169329	7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Переходник шнекового бура 15, 30, SW08	7172956	7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Переходник шнекового бура 30, SW08	7172973	7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Переходник шнекового бура 30, Klac F	7175396	7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Переходник шнекового бура 15, 30, штифтовый	7180220	7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Переходник шнекового бура 15, 30, штифтовый, C4	7192817	7138264 Auger 30H Unit Drive, 7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-
Mounting Frame High Torque Auger	7223507	7220280 High Torque Auger 35PH Drive, 7227984 High Torque Auger 50PH Drive	-

Совместимость с погрузчиками с телескопической стрелой

Описание	Номер	Совместимы с погрузчиками с телескопической стрелой	Эксплуатационные требования
Шнек 15C	6809442	T2250	-
Шнек 30C	6809445	T2250	-

Дополнительное оборудование для навесного оборудования, совместимого с погрузчиками с телескопической стрелой

Описание	Номер	Совместимость с навесным оборудованием	Эксплуатационные требования
Рама Bob-tach для шнекового бура	6812980	6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Регулируемый круглый вал 14 дюймов/36 см для шнековых буров	6679825	6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-

Шнековые буры

Навесное оборудование
Спецификации

Описание	Номер	Совместимость с навесным оборудованием	Эксплуатационные требования
Регулируемый круглый вал 24 дюйма/61 см для шнековых буров	6679826	6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Регулируемый круглый вал 48 дюймов/122 см для шнековых буров	6679806	6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Шестигранная насадка 24 дюйма/61 см	6662876	6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Переходная рама шнекового бура 15C-30C для 337-341	2102005	6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Комплект для шнекового бура X-Change	6817100	6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Переходник шнекового бура 10-15 KDAU10-15	7140266	6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Переходник шнекового бура KEAU15	7140268	6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Рама шнекового бура для погрузчика с телескопической стрелой	6810221	6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
Переходник с круглого вала на шестигранную режущую головку	6662874	6809442 Auger 15C Unit Drive, 6809445 Auger 30C Unit Drive	-
48 дюймов (122 см), регулируемая шестигранная насадка	6679807	6809445 Auger 30C Unit Drive	-