


Кусторезы

Навесное оборудование Спецификации

Описание

С помощью кустореза Bobcat® можно привести в порядок дикie заросли — быстро удалить и измельчить деревья и кусты. Кусторез оставляет за собой слой мульчи при удалении деревьев и кустов во время приведения в порядок участков после стихийных бедствий, проведения коммуникаций, работ по содержанию полосы отвода, подготовке стройплощадок, а также при уходе за садами и виноградниками. Используйте кусторез для создания противопожарных полос, очищения участков и т.п. Для использования кустореза необходимо установить на погрузчик комплект специальных приспособлений.

Размеры



Описание	Номер	Общая длина (A) (mm)	Общая ширина (B) (mm)	Общая высота (C) (mm)
FRC150HT	7310677	1219.0	1753.0	1437.0
FRC200HT	7307970	1219.0	2253.0	1437.0
FRC150ST	7310678	1152.0	1751.0	1438.0

Характеристики массы

Описание	Номер	Рабочая масса (kg)	Масса при транспортировке (kg)
FRC150HT	7310677	1050.0	1050.0
FRC200HT	7307970	1270.0	1270.0
FRC150ST	7310678	850.0	850.0

Технические характеристики и производительность

Описание	Номер	Ширина резания (mm)	Количество зубьев	Диаметр дерева, непрерывная работа (мм)	Диаметр дерева, прерывистая работа (мм)	Диаметр дерева, одиночное измельчение (мм)
FRC150HT	7310677	1500.0	30	100.0-120.0	180.0-220.0	250.0-300.0
FRC200HT	7307970	2000.0	36	100.0-120.0	180.0-220.0	250.0-300.0
FRC150ST	7310678	1500.0	30	100.0-120.0	150.0-200.0	220.0-260.0

Основные характеристики

- Представляет собой полный комплект приспособлений для работы с деревьями и кустарником
- Срезает высокие деревья и обрубаёт ветки — Полностью измельчает деревья — Производит мульчу
- Спиральная схема расположения зубьев позволяет использовать один зубец за раз, что обеспечивает плавную работу и меньшее потребление мощности
- Двойные зубцы из карбида эффективно срезают твердую и мягкую древесину; они долговечны
- Может работать ниже уровня земли для того, чтобы смешивать мульчу с землей
- Индикатор давления, видимый с места оператора, позволяет использовать навесное оборудование на полную мощность
- Стандартный передний затвор может уменьшить силу выброса материала и обеспечить более длительную его переработку в мульчу
- Комплект приспособлений для кустореза Bobcat® защищает оператора и погрузчик

Области применения

- Лесное хозяйство
- Ландшафтные работы

Совместимость с погрузчиками

Описание	Номер	Совместимость с погрузчиками	Эксплуатационные требования
FRC150HT	7310677	A770-E, S770-E, T770-E, S850-E, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S770-B, S850-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B	-
FRC200HT	7307970	A770-E, S770-E, T770-E, S850-E, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S770-B, S850-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B	-
FRC150ST	7310678	T590-E2, T650-B, T650-E, T650-E2, S630-B, S630-E, S630-E2, S650-B, S650-E, S650-E2, T590-L	-

Дополнительное оборудование для навесного оборудования, совместимого с погрузчиками

Описание	Номер	Совместимость с навесным оборудованием	Эксплуатационные требования
Engine Compartment Seal Kit	7179952	7310677 Forestry Cutter FRC150HT (Variable Motor), 7307970 Forestry Cutter FRC200HT (Variable Motor), 7310678 Forestry Cutter FRC150ST	-
Forestry Application Kit for E2 machines	7257723	7310677 Forestry Cutter FRC150HT (Variable Motor), 7307970 Forestry Cutter FRC200HT (Variable Motor), 7310678 Forestry Cutter FRC150ST	-
Forestry Application Kit	7230523	7310677 Forestry Cutter FRC150HT (Variable Motor), 7307970 Forestry Cutter FRC200HT (Variable Motor), 7310678 Forestry Cutter FRC150ST	-