


Снегоуборочные отвалы

Навесное оборудование
Спецификации

Описание

Прекрасный инструмент для быстрой уборки небольшого или среднего снежного покрова с тротуаров и проезжей части. Отвал может поворачиваться в обе стороны на 30 градусов. Хороший обзор позволяет следить за положением углов отвала.

Размеры



Описание	Номер	Общая длина (A) (мм)	Общая ширина (B) (мм)	Общая высота (C) (мм)
Снегоуборочный отвал 54 дюйма (137 см)	7196165	728.0	1372.0	555.0
Снегоуборочный отвал 60 дюймов (152 см)	6906107	1067.0	1524.0	711.0
Снегоуборочный отвал 72 дюйма (183 см)	6905156	1067.0	1829.0	711.0
Снегоуборочный отвал 84 дюйма (213 см)	6716836	1067.0	2134.0	711.0
Снегоуборочный отвал 96 дюймов (244 см)	6716838	1067.0	2438.0	711.0
Снегоуборочный отвал HD 86 дюймов (218 см)	7131132	904.0	2184.0	722.0
Снегоуборочный отвал HD 96 дюймов (244 см)	7161181	904.0	2438.0	722.0
Снегоуборочный отвал HD 108 дюймов (274 см)	7161174	904.0	2743.0	722.0

Характеристики массы

Описание	Номер	Рабочая масса (kg)	Масса при транспортировке (kg)
Снегоуборочный отвал 54 дюйма (137 см)	7196165	141.0	141.0
Снегоуборочный отвал 60 дюймов (152 см)	6906107	263.0	263.0
Снегоуборочный отвал 72 дюйма (183 см)	6905156	268.0	268.0
Снегоуборочный отвал 84 дюйма (213 см)	6716836	281.0	281.0

Снегоуборочные отвалы

Навесное оборудование
Спецификации

Описание	Номер	Рабочая масса (kg)	Масса при транспортировке (kg)
Снегоуборочный отвал 96 дюймов (244 см)	6716838	299.0	299.0
Снегоуборочный отвал HD 86 дюймов (218 см)	7131132	368.0	368.0
Снегоуборочный отвал HD 96 дюймов (244 см)	7161181	388.0	388.0
Снегоуборочный отвал HD 108 дюймов (274 см)	7161174	420.0	420.0

Технические характеристики и производительность

Описание	Номер	Рабочая ширина (при полном раскрытии отвалов) (мм)	Режущая кромка (мм)	Цилиндры	Пружинные защелки	Дополнительная резиновая режущая кромка
Снегоуборочный отвал 54 дюйма (137 см)	7196165	1189.0	9.7 x 101.6	1	2	25,4 x 127
Снегоуборочный отвал 60 дюймов (152 см)	6906107	1321.0	9.5 x 152.4	2	4	25.4 x 152.4
Снегоуборочный отвал 72 дюйма (183 см)	6905156	1600.0	9.5 x 152.4	2	4	25.4 x 152.4
Снегоуборочный отвал 84 дюйма (213 см)	6716836	1854.0	9.5 x 152.4	2	4	25.4 x 152.4
Снегоуборочный отвал 96 дюймов (244 см)	6716838	2108.0	9.5 x 152.4	2	4	25.4 x 152.4
Снегоуборочный отвал HD 86 дюймов (218 см)	7131132	1890.0	9.5 x 152.4	1	4	25.4 x 152.4
Снегоуборочный отвал HD 96 дюймов (244 см)	7161181	2111.0	9.5 x 152.4	1	4	25.4 x 152.4
Снегоуборочный отвал HD 108 дюймов (274 см)	7161174	2375.0	12.7 x 152.4	1	4	25.4 x 152.4

Основные характеристики

- Отвал может поворачиваться в обе стороны на 30 градусов с помощью гидравлических цилиндров
- Отвал снабжен пружинной защелкой для защиты деталей
- В стандартную комплектацию входят регулировочные колодки для установки глубины
- Хороший обзор позволяет следить за положением углов отвала
- Режущая кромка, выполненная из закаленной, высокоуглеродистой стали продлевает срок службы отвала
- Дополнительная резиновая режущая кромка обеспечивает защиту поверхности тротуаров. Заказать ее можно в отделе запчастей компании Bobcat для моделей стандарта 5–8 футов (1524–2438 мм)
- Дополнительный комплект боковых створок превращает снегоуборочные отвалы Bobcat в снегоуборочные ножи (только для моделей 7 футов (2134 мм) и 8 футов (2438 мм))
- Быстрое подсоединение к погрузчику с помощью эксклюзивной системы крепления Bob-Tach™
- Обеспечивается гарантией компании Bobcat и сервисным центром Bobcat

Снегоуборочные отвалы

Навесное оборудование
Спецификации

Совместимость с погрузчиками

Описание	Номер	Совместимость с погрузчиками	Эксплуатационные требования
Снегоуборочный отвал 54 дюйма (137 см)	7196165	MT55, S70-E, MT55	-
Снегоуборочный отвал 60 дюймов (152 см)	6906107	S100, T110-E, S510-E, S530-E, S550-B, S550-E, S570-E, S590-E, S450-E	-
Снегоуборочный отвал 72 дюйма (183 см)	6905156	S100, T110-E, S630-E, S650-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, S450-E	-
Снегоуборочный отвал 84 дюйма (213 см)	6716836	S630-E, S650-E, S770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, S450-E	-
Снегоуборочный отвал 96 дюймов (244 см)	6716838	S630-E, S650-E, S770-E, A770-E, S530-E, S550-B, S550-E, S570-E, S590-E	-
Снегоуборочный отвал HD 86 дюймов (218 см)	7131132	S630-E, S650-E, T650-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, S450-E, T450-E	-
Снегоуборочный отвал HD 96 дюймов (244 см)	7161181	S630-E, S650-E, T650-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, A770-E, S770-E, T770-E, S850-E, S450-E, T450-E	-
Снегоуборочный отвал HD 108 дюймов (274 см)	7161174	S630-E, S650-E, T650-E, A770-E, S770-E, T770-E, S850-E, T870-E	-

Области применения

- Уборка снега
- Муниципальное хозяйство
- Ландшафтные работы

Дополнительное оборудование для навесного оборудования, совместимого с погрузчиками

Описание	Номер	Совместимость с навесным оборудованием	Эксплуатационные требования
Комплект боковых створок для снегоуборочного отвала 84i 96i	6716834	6716836 Snow Blade 213cm, 6716838 Snow Blade 244cm	-
Комплект боковых створок HD	7165988	7131132 SNP Snow Blade HD 218cm, 7161181 Snow Blade HD 244cm, 7161174 Snow Blade HD 274cm	-

Совместимость с погрузчиками с телескопической стрелой

Описание	Номер	Совместимы с погрузчиками с телескопической стрелой	Эксплуатационные требования
Снегоуборочный отвал 84 дюйма (213 см)	6716836	T2250	-
Снегоуборочный отвал 96 дюймов (244 см)	6716838	T2250	-

Снегоуборочные отвалы

Навесное оборудование
Спецификации

Дополнительное оборудование для навесного оборудования, совместимого с погрузчиками с телескопической стрелой

Описание	Номер	Совместимость с навесным оборудованием	Эксплуатационные требования
Комплект боковых створок для снегоуборочного отвала 84i 96i	6716834	6716836 Snow Blade 213cm, 6716838 Snow Blade 244cm	-