


## Подметальные щетки с бункером

## Навесное оборудование Спецификации

### Описание

Этот удобный инструмент предназначен для подметания, сбора и выгрузки грязи и мусора. Кроме того, щетка может чистить поверхность в направлении вперед или назад. Это идеальный инструмент для уборки паркингов, тротуаров, погрузочных платформ и складов. Ее можно также использовать для равномерного распределения материала по площадке. По заказу поставляется канавочная щетка.

### Размеры



Описание	Номер	Общая длина (А) (mm)	Общая ширина (В) (mm)	Общая высота (С) (mm)
Подметальная щетка с бункером, 44 дюйма (112 см)	7138898	1294.0	1227.0	581.0
Подметальная щетка с бункером, 48 дюймов (122 см)	7149358	1294.0	1328.0	581.0
Подметальная щетка с бункером, 54 дюйма (135 см)	7138870	1294.0	1481.0	581.0
Подметальная щетка с бункером, 60 дюймов (152 см)	6707144	1561.0	1674.0	676.0
Подметальная щетка с бункером, 72 дюйма (183 см)	6707837	1561.0	1979.0	676.0
Подметальная щетка с бункером, 84 дюйма (213 см)	7112646	1561.0	2284.0	676.0

### Характеристики массы

Описание	Номер	Рабочая масса (kg)	Масса при транспортировке (kg)
Подметальная щетка с бункером, 44 дюйма (112 см)	7138898	252.0	252.0

## Подметальные щетки с бункером

## Навесное оборудование Спецификации

Описание	Номер	Рабочая масса (kg)	Масса при транспортировке (kg)
Подметальная щетка с бункером, 48 дюймов (122 см)	7149358	270.0	270.0
Подметальная щетка с бункером, 54 дюйма (135 см)	7138870	295.0	295.0
Подметальная щетка с бункером, 60 дюймов (152 см)	6707144	371.0	371.0
Подметальная щетка с бункером, 72 дюйма (183 см)	6707837	420.0	420.0
Подметальная щетка с бункером, 84 дюйма (213 см)	7112646	467.0	467.0

### Технические характеристики и производительность

Описание	Номер	Ширина подметания (mm)	Емкость ковша (m3)	Диаметр щетки (mm)	Материал щетины	Количество секций	Скорость при интенсивности потока (RPM)
Подметальная щетка с бункером, 44 дюйма (112 см)	7138898	1120.0	0.19	546.0	Полипропилен	21	185.0 @ 57.0
Подметальная щетка с бункером, 48 дюймов (122 см)	7149358	1220.0	0.21	546.0	Полипропилен	23	185.0 @ 57.0
Подметальная щетка с бункером, 54 дюйма (135 см)	7138870	1370.0	0.23	546.0	Полипропилен	26	185.0 @ 57.0
Подметальная щетка с бункером, 60 дюймов (152 см)	6707144	1520.0	0.37	610.0	Полипропилен	29	215.0 @ 57.0
Подметальная щетка с бункером, 72 дюйма (183 см)	6707837	1830.0	0.45	610.0	Полипропилен	35	215.0 @ 57.0
Подметальная щетка с бункером, 84 дюйма (213 см)	7112646	2130.0	0.52	610.0	Полипропилен	42	215.0 @ 57.0

### Основные характеристики

- Сметает, собирает и выгружает грязь и мусор
- Чистит в направлении вперед или назад
- Стандартная режущая кромка щетки может использоваться для отскабливания слежавшегося материала
- Канавочная щетка устанавливается по спецзаказу и увеличивает степень универсальности приспособления, а также ширину подметания.
- Стандартная двусторонняя режущая кромка удваивает срок службы
- Система компенсации износа значительно продлевает срок службы щетины
- По спецзаказу можно установить стальную щетину

## Подметальные щетки с бункером

## Навесное оборудование Спецификации

### Области применения

- Строительство
- Ландшафтные работы
- Муниципальные работы
- Производственно-техническое обслуживание

### Совместимость с погрузчиками

Описание	Номер	Совместимость с погрузчиками	Эксплуатационные требования
Подметальная щетка с бункером, 44 дюйма (112 см)	7138898	MT55, S70-E, MT55	-
Подметальная щетка с бункером, 48 дюймов (122 см)	7149358	S100, T110-E	-
Подметальная щетка с бункером, 54 дюйма (135 см)	7138870	S100, T110-E, S450-E	-
Подметальная щетка с бункером, 60 дюймов (152 см)	6707144	S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, S450-E, T450-E	-
Подметальная щетка с бункером, 72 дюйма (183 см)	6707837	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, T770-E, T450-E	-
Подметальная щетка с бункером, 84 дюйма (213 см)	7112646	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E	-

### Дополнительное оборудование для навесного оборудования, совместимого с погрузчиками

Описание	Номер	Совместимость с навесным оборудованием	Эксплуатационные требования
Канавочная щетка для подметальной щетки с бункером, 54/60/72 дюйма (137/152/183 см)	6714219	7138870 Sweeper 137cm, 6707144 Sweeper 152cm, 6707837 Sweeper 183cm	-
Канавочная щетка для подметальной щетки с бункером, 84 дюйма/213 см	7122418	7112646 Sweeper 213cm	-
Комплект колес для подметальной щетки с бункером 84"	7147900	7112646 Sweeper 213cm	-

### Совместимость с погрузчиками с телескопической стрелой

Описание	Номер	Совместимы с погрузчиками с телескопической стрелой	Эксплуатационные требования
Подметальная щетка с бункером, 72 дюйма (183 см)	6707837	T2250	-
Подметальная щетка с бункером, 84 дюйма (213 см)	7112646	T2250	-

## Подметальные щетки с бункером

## Навесное оборудование Спецификации

### Дополнительное оборудование для навесного оборудования, совместимого с погрузчиками с телескопической стрелой

Описание	Номер	Совместимость с навесным оборудованием	Эксплуатационные требования
Канавочная щетка для подметальной щетки с бункером, 54/60/72 дюйма (137/152/183 см)	6714219	6707837 Sweeper 183cm	-
Канавочная щетка для подметальной щетки с бункером, 84 дюйма/213 см	7122418	7112646 Sweeper 213cm	-
Комплект колес для подметальной щетки с бункером 84"	7147900	7112646 Sweeper 213cm	-
Адаптер TLS QC	6910901	6910900 OBSOLETE Sweeper - industrial Model 2100 TLS (Replaced by 7204852)	-
Боковая щетка TLS, правая	6910902	6910900 OBSOLETE Sweeper - industrial Model 2100 TLS (Replaced by 7204852)	-
Боковая щетка TLS, левая	6910903	6910900 OBSOLETE Sweeper - industrial Model 2100 TLS (Replaced by 7204852)	-
Комплект водооросительного оборудования TLS 125	6910904	6910900 OBSOLETE Sweeper - industrial Model 2100 TLS (Replaced by 7204852)	-
Комплект водооросительного оборудования TLS 275	6910905	6910900 OBSOLETE Sweeper - industrial Model 2100 TLS (Replaced by 7204852)	-